

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Sobotovice 86**
PSC, obce: **664 67 Sobotovice**
K.ú., parcelní č.: **Sobotovice, 489/1**
Typ budovy: **rodinný dům**
Celková energetický vztahná plocha: **204,6 m²**




KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)



ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitele prostupu tepla budovy	0,64 W/(m².K)	F
	Měrná potřeba tepla na vytápění	104,6 kWh/(m².rok)	
	Celková dodaná energie	141,4 kWh/(m².rok)	E
	Vytápění	118,4 kWh/(m².rok)	E
	Chlazení	0,0 kWh/(m².rok)	
	Nucené větrání	0,0 kWh/(m².rok)	
	Úprava vlhkosti	0,0 kWh/(m².rok)	
	Příprava teplé vody	18,3 kWh/(m².rok)	C
	Osvětlení	4,7 kWh/(m².rok)	C

Energetický specialista: **Ing. Bruno Vallance**
Osvědčení č.: **093**
Kontakt: **vallance@oekoplan.cz**

Ev. č. průkazu: **562 247.0**
Vyhотовeno dne: **24. leden 2024**
Podpis:

