

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Ústí 15**
PSC, obce: **588 42 Ustí**
K.ú., parcelní č.: **Ústí u Humpolce, 24/1**
Typ budovy: **rodinný dům**
Celková energetický vztažná plocha: **154,6 m²**




KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)



ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitele prostupu tepla budovy	1,30 W/(m².K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	413,9 kWh/(m².rok)	
	Celková dodaná energie	529,1 kWh/(m².rok)	G
	Vytápění	503,8 kWh/(m².rok)	G
	Chlazení	0,0 kWh/(m².rok)	
	Nucené větrání	0,0 kWh/(m².rok)	
	Úprava vlhkosti	0,0 kWh/(m².rok)	
	Příprava teplé vody	19,1 kWh/(m².rok)	C
	Osvětlení	6,3 kWh/(m².rok)	D

Energetický specialista: **Ing. Bruno Vallance**
Osvědčení č.: **093**
Kontakt: **vallance@oekoplan.cz**

Ev. č. průkazu: **532 984.0**
Vyhотовeno dne: **27. září 2023**
Podpis:

