

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona . 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky . 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, .p./ .o.: Novoměstská 1477/3
PSČ, obec: 62100 Brno
K.ú., parcelní .: Řekovice [611646], 3125/5
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 5314,5 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Zemní plyn - 530,0 (96 %)
■ Elektřina - 24,2 (4 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný souinitel prostupu tepla budovy	0,71 W/(m ² .K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	60 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	104 kWh/(m ² .rok)	C
	Vytápění	74 kWh/(m ² .rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	26 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	4 kWh/(m ² .rok)	C

Energetický specialista: Ing. Roman Bura, Ph.D.

Osvědčení .: 195

Kontakt: romanbura@seznam.cz

Ev. . průkazu: 408628.0

Vyhotoveno dne: 21.1.2022

Podpis: